

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
1	Loken	Tröghet	Oljning och dammrensning	Thomas och Peter	Pågår
32	TV-monitorn	Bra film	Kan göras ännu bättre med hytt-foto. Filmning från sjömodulens plats gjord. Hur gå vidare när Lasse flyttat?	Nils	Påbörjat
34	Överallt	Allt möjligt	Första hjälpen	Peter och Anders	Pågår
66	Landskapet	Dammigt	Dammbläses	Simon, Johan och Peter	Gjort 2020-10-14
71	Under banan	Behöver städas	Dammsugas	Peter	Gjort 2019-10-24
266	Handboken	Loken omkonstruerade	Uppdatering av smörjinstruktionen	Sven och Johan	Ej påbörjat
1052	Luftledningen	Trasig utliggare där A-tågen kommer in från dubbelspåret	Omlödd, behöver målas	Thomas och Johan	Klart 2019-09-08
1142	Luftledningen	Isolator borta på B-spåret på dubbelspåret	Ny av plast monterad, men ej målad än	Thomas och Johan	Klart 2019-09-08
1291	Rapidloket	Fastnade i luftledningen efter dubbelspårsbron. Flera utliggare skadade	Luftledningen reparerad, en isolator återstår	Thomas och Johan	Klart 2019-09-08
1422	Lokaltåget	Plastig look på vagnarna	Patinering av tak och sidor		
1975	Kulissen	Stor reva mitt bak	Limmad, retusch gjord m akrylfärg	Simon	Klart 2019-05-19
1980	Pendeln	Ful blink	Blink- och spolkontakten trimmade. Signalkontakten försedd med fosforbronsbleck	Johan och Thomas	Klart 2019-06-16
1984	D-loket	Fastnade i luftledningen efter växeln framför kulissen	Luftledningen mellan A- och B-spåret lagad.	Peter, Anders, Johan	Klart 2019-05-19
1985	D-loket	Fastnade i luftledningen efter växeln framför kulissen	Strömavtagaren riktad	Peter, Anders	Klart 2019-05-16
1986	Hg-loket	Z-gaffelns ena ben lossnade	Nytt ben ditlött	Johan	Klart 2019-05-19
1987	Dg-loket	Stannade upprepade gånger	Z-tråden bytt	Johan och Thomas	Klart 2019-05-29
1988	Växeln vid banvaktarstugan	Slutade att lägga om till rakspår	Lös tråd på R12 åtgärdad	Thomas	Klart 2019-05-22
1989	Hg-loket	Fastnade i sytråd före dubbelspårs bron lång väg	Luftledningen limmad Z-gaffeln justerad	Anders och Johan	Klart 2019-05-26
1990	Hg-loket	Spårade ur och välte i V10	Smuts avlägsnat. Släp-kontakter trimmade. Strömavtagaren rengjord och justerad	Johan	Klart 2019-05-30
1991	Persontåget	Sista vagnen spårade ur efter startplatsen	Smuts avlägsnad från hjul på sista axeln	Johan	Klart 2019-05-30
1992	Persontåget	Sista vagnen spårade ur före startplatsen	Mer smuts avlägsnad från hjul på sista axeln. Boggiefjädern spänd.	Johan och Thomas	Klart 2019-06-09
1993	F-loket	Slitna lager	Tre av fyra drivaxellager bytta.	Thomas	Klart 2019-06-16
1994	Snälltågets vagnar	Rullar trögt	Smuts avlägsnad, lagrer rensade	Johan	Klart 2019-06-12
1995	Snälltågets resgodsvagn	Spårar ur mellan hjultvätt och växel V8 på B-spåret	Puckel på innerrålen utjämnad	Johan	Klart 2019-06-12
1996	Växel V10	Lokaltåget lade inte om växel V10 ordentligt	De isolerade hjulen på lokaltågets godsfincka förbands elektriskt med varandra.	Johan	Klart 2019-06-12
1997	Luftledningen i landskapet	A- och B-rattarna hopkopplade	Trasig isolering framför kulissen ersatt. (Bortfrätt av blånering.)	Johan	Klart 2019-06-16
1998	Dg-loket	Bromsar in på dubbelspårsbron	Kärvande hjulaxel smord. Hade svårt för vänsterkurvor.	Thomas	Klart 2019-06-16
1999	F-loket	Välte två ggr efter Hagalundstunneln	Kåpan fäst bättre, motorn förhindrad att krypa i längs- och sidled	Thomas, Anders och Peter	Klart 2019-06-19
2000	Persontågets fincka	Urspårad alldeles före startplatsen	Återställt	Peter	Klart 2019-06-17

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2001	D-loket	Urspåret fyra gånger	Främre löphjulets nerfjädring minskad	Johan	Klart 2019-06-23
2002	B-tågsloken	Stannade i första kurvan i tunneln lång väg	Dålig luftledningskontakt i skarven mellan borden justerad	Johan	Klart 2019-06-23
2003	D-loket	Saknar lokförare	Återfunnen och fastlimmad	Simon	Klart 2019-08-07
2004	D-loket och Hg-loket	Stannar till efter start lång väg	Oxid på luftledningen, sprint i spåret i bordsskarv urkrupen	Johan och Anders	Klart 2019-06-27
2005	D-loket	Spårade ur med främre löphjulet på baksidan	Spåret utjämnat, lös räl fastlödd.	Johan och Anders	Klart 2019-06-26
2006	Da-loket	Vält i tunneln lång väg medan det knuffade godstågsvagnar	Da- Strömavtagaren justerad.	Johan	Klart 2019-06-26
2007	Da-loket	Vält i tunneln lång väg medan det knuffade godstågsvagnar	D-lokets koppelkrok spänd	Johan	Klart 2019-06-26
2008	F-loket	Vinglade våldsamt med bakändan och gick sakta	Främre boggien gick snett, justerat	Johan och Thomas	Klart 2019-07-03
2009	Växel V10	Lade inte om till lång väg	Kontaktskena K17 putsad	Johan	Klart 2019-06-30
2010	Snälltåget	Vagnarna spårade ur framför banvaktarstugan	Spåret justerat före Hagalundstunnelmynningen	Johan	Klart 2019-07-01
2011	Expresståget	Första vagnen spårade ur framför banvaktarstugan	Bakre boggien sprucken. Hopplödd. Fjädningen justerad.	Johan och Thomas	Klart 2019-07-07
2012	F-loket	Lyfte kåpan två gånger			Har gått över
2013	Persontåget	Stannade framför kulissen	Två tåg på linjen, återställt	Johan	Har gått över
2014	Signalen på dubbelspåret	Visade ej rött	Kontaktskena K1 putsad	Johan	Klart 2019-07-03
2015	Persontågsloket	Urspåret i tunneln lång väg i bordsskarven efter K12	Återställt	Anders	Har gått över
2016	Lokaltåget	Finkan urspårade efter V10	Kontaktskena K17 putsad, hjul rengjorda	Johan	Klart 2019-07-06
2017	Lokaltåget	Urspårning i växel framför kulissen	Fjädningen i tredje vagnens främre boggie justerad	Johan	Klart 2019-07-06
2018	Da-loket	Ett ben i strömavtagaren hade lossnat	Fastlött	Thomas	Klart 2019-07-07
2019	Expresståget	Första vagnen vinglar mycket	Fjädningen stabiliserad	Thomas	Klart 2019-07-07
2020	Hg-loket	Gick ryckig i landskapet	Hjulen rengjorda, strömavtagaren spänd	Johan	Klart 2019-07-10
2021	Snälltågets tredje vagn	Lagerfjädrar och lagerboxar (i modell) saknas	Nya gjorda av trä	Johan	Klart 2019-07-10
2022	Lokaltåget	De två sista vagnarna tappade i landskapet	Koppelkrokarna spända	Johan	Klart 2019-07-11
2023	Pendeln	Stannar	Trimmas	Thomas och Johan	Klart 2019-08-15
2024	Persontåget	Tappade sina två sista vagnar	Påkrokade igen	Anders	Klart 2019-07-23
2025	B-spåren baktill	Ojämnt. Tågen vaggade	Omlödda	Thomas och Johan	Klart 2019-07-28
2026	Lokaltåget	Spårade ur flera gånger	Spännfjäder för sista vagnens boggie justerad	Peter, Thomas och Johan	Klart 2019-07-30
2027	Lokaltåget	Grenslade växel V10	Finkans kortslutningstråd omlödd. Kontaktskena K17 rengjord	Johan	Klart 2019-07-30
2028	Lokaltåget	Stannade alldeles efter start lång väg	Luftledningen putsad	Johan	Klart 2019-07-30
2029	B-luftledningen på dubbelspåret	Utliggarna pekar snett	Luftledningen dras om, nya övertrådshållare, målning, blånering	Thomas, Johan, Peter och Simon	Klart 2019-09-08
2030	Da-loket	Stannar på dubbelspårsbron	Bakre snöplogen för låg, skyddsrälererna fixerade	Johan och Thomas	Klart 2019-08-04
2031	Da-loket	Saknar en snöplog bak	Hittad och fastlödd	Johan	Klart 2019-09-29
2032	Landskapet	Spricka i vägen till höger om körkontrollen	Stöttad, sandad, limmad och målad	Simon	Klart 2019-08-07
2033	Hg-loket	Stannade lite varstans	Z-tråden i strömavtagaren rengjord (kletig)	Johan	Klart 2019-08-07
2034	Luftledningen på baksidan	Lös hållare	Fastlödd	Johan	Klart 2019-08-07
2035	Skyddsrälererna på bron	Avnött färg	Ommålade	Simon	Klart 2019-08-14
2036	Klippor	Avnött färg	Ommålade	Simon	Klart 2019-08-08

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2037	Luftledningsstolpar	Avnött färg	Ommålade	Simon	Klart 2019-08-08
2038	Sandbank under dubbelspårsbron	Avnött färg	Ommålat	Simon	Klart 2019-08-14
2039	Träd framför publiken och vid banvaktarstugan	2 trasiga	Lagade	Simon	Klart 2019-08-14
2040	Rapidloket	Stannade pga trög strömvtagare	Lederna rensade	Johan	Klart 2019-08-14
2041	Expresståget	2:a vagnens bakre boggie lossnade	Nytt fäste konstruerat, fjädningen justerad	Johan	Klart 2019-08-16
2042	Persontåget	Stopp i tunneln lång väg	Lös tråd på bromsningsmotstånd före tunnelmynningen fastlödd	Johan	Klart 2019-08-16
2043	Da-loket	Urspåret i V10	Växelfjädern spänd, så att den låg till bättre	Johan	Klart 2019-08-16
2044	F-loket	Vält i V4	Främre strömvtagaren nedfäld (hade hoppat upp?), signaltråd fastnajat	Johan	Har gått över
2045	Persontåget	Tappade de två sista vagnarna	Koppelkrokarna spända	Johan	Klart 2019-08-18
2046	Da-loket	Lät illa	Smort	Thomas	Klart 2019-08-18
2047	D-loket	Spårar ur på flera ställen	Mittenhjulet på höger sida: Lagret rengjort, bladfjäder slackad	Johan	Klart 2019-08-25
2048	Hg-loket	Stannade flera gånger	Strömvtagarnas leder putsade, spiralfjädern spänd en aning	Johan	Klart 2019-08-25
2049	Snälltågets finka	Koppelbygeln delvis lös baktill	Fastlödd	Johan	Klart 2019-08-25
2050	Hg-loket	Gick ryckigt	Rengjort. Krympslang inne i loket fastlimmad	Johan	Klart 2019-09-01
2051	Persontåget	Finkan och två vagnar spårade ur före B-startplatsen	Hjulen rengjorda. Finkan gjord tyngre. Koppelbygeln omgjord. Hjulmättet ökat.	Johan och Thomas	Klart 2019-09-11
2052	Lokaltåget	Flera urspårningar	Hjulen rengjorda, finkan vänd, fjädningen på första personvagnens sista boggie justerad	Johan	Klart 2019-09-07
2053	Lokaltåget och Da-loket	Urspårning i Hagalundstunneln	Grop i spåret borttagen, Luftledningen flyttad inåt	Johan	Klart 2019-09-08
2054	Pendeln	Dubbelblink	Blinkkontakten putsad	Johan	Klart 2019-09-08
2055	Ett träd	Lutade mot spåret	Limmat med vitlim	Johan	Klart 2019-09-08
2056	Persontåget	Finkan spårade ur i hjärtstycket vid banvaktarstugan	Växelns styrrel justerad	Johan	Klart 2019-09-08
2057	Godståget	Körde av luftledningen på dubbelspåret vid stolpen före bryggan	Ny bit körtråd iskarvad	Johan	Klart 2019-09-08
2058	D-loket	Strömvtagaren vek sig bakåt på väg ut mot dubbelspåret	Isoleringssskarv i luftledningen justerad	Johan	Klart 2019-09-11
2059	D-loket	Strömvtagaren vek sig bakåt i tunneln lång väg	Slitskenan förhindrad att vika sig för mycket bakåt	Johan	Klart 2019-09-14
2060	Dg-loket	Fastnade i luftledningen i tunnelmynningen före dubbelspårsbron	Nedriven övertråd bytt	Johan	Klart 2019-09-14
2061	Hg-loket	Stannade i tunneln lång väg med stukad strömvtagare	Luftledningsskarv mellan borden justerad och låst	Johan	Klart 2019-09-14
2062	Hg-loket	Stannade i tunneln lång väg med rykande strömvtagare	Strömvtagarens Z-tråd lossdagen och rengjord	Johan	Klart 2019-09-14
2063	F-loket	Gick för fort	Hastigheten sänkt	Thomas och Johan	Klart 2019-09-14
2064	Snälltåget	2 sista vagnarna ur spår på bron lång väg			Har gått över
2065	Lokaltåget	Första två vagnarna spårade ur före huvudstartplatsen	Återställt	Peter	Har gått över
2066	Lokaltågets finka	Kortslutningen på bakre axeln fungerade inte	Omlött	Johan	Klart 2019-09-22

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2067	Pendeln	Blinket oregelbundet	Blinkkontakten putsad	Johan	Klart 2019-09-22
2068	Hg-loket	Fastnade i luftledningen vid andra bordsskarven lång väg	Luftledningen filad	Johan	Klart 2019-09-22
2069	Hg-loket	Strömavtagaren gick inte upp ordentligt ibland	Pantografens form justerad	Johan	Klart 2019-09-22
2070	Gröna skynket och banans filtkant	Skadade vid bortre tunnelmynningen	Tejpat och limmat	Johan	Klart 2019-09-22
2071	Expresståget	Lokets bakre boggie och första vagnens första boggie spårade ur före dubbelspårsbron	Återställt, spåret tvättat	Peter	Klart 2019-09-26
2072	Hg-loket	Stannade före tunnelmynningen kort väg	Luftledningen putsad	Johan	Klart 2019-09-29
2073	Hg-loket	Strömavtagaren fastnar halvvägs	Motstånd i lederna under slitskenan avhjälp	Johan	Klart 2019-10-06
2074	Da-loket	Dålig nedledning från strömavtagaren	Omlödd, försedd med krympslang	Johan	Klart 2019-09-26
2075	Expresståget	Spårade ur i Hagalundstunneln	Återställt	Peter	Klart 2019-10-01
2076	Luftledningen	Nerriven sytråd efter dubbelspårsbron	Lagad	Simon	Klart 2019-09-26
2077	Hg-loket	Hakade i en utliggare direkt efter dubbelspårsbron lång väg	Utliggaren fäst upptill. Hjälpstråd pålödd bredvid körtråden	Thomas och Johan	Klart 2019-10-02
2078	Da-loket	Främre strömavtagaren lös	Fastlödd	Thomas	Klart 2019-10-02
2079	Dg-loket	Stannar flera gånger	Igångknuffat	Peter	Klart 2019-10-04
2080	Landskapet	Bortnött rostmåling på växeln vid banvaktarstugan	Påmålat	Simon	Klart 2019-10-04
2081	Godståget	Urspåret i växel V10 som var omlagd till hälften	Kontaktskena K17 putsad	Johan	Klart 2019-10-05
2082	Luftledningen	Nerriven sytråd före dubbelspårsbron lång väg	Lagad	Johan	Klart 2019-10-05
2083	Vaxeln vid banvaktarstugan	Lade inte om	Kontaktbleck mellan borden motionerade, övervakningen justerad	Johan	Klart 2019-10-06
2084	Stoppbocken vid korsningsväxeln	Tvärbalken satt snett	Limmad	Johan	Klart 2019-10-06
2085	Expresståget	Första vagnen välte i korsningsväxeln	Hjullager smort, växeln hjärtstycke rengjort	Johan	Klart 2019-10-06
2086	Hg-loket	Fastnade i spårskarv före bakre startplatsen	Snöplogen höjd	Johan	Klart 2019-10-06
2087	F-loket	Ursparning i växeln vid Hagalundstunnelmynningen	Löphjulshållaren på loket justerad. Spåret i tunneln justerat. Syll fastlödd. Minskad dosering och ökad kurvradie.	Peter och Johan	Klart 2019-10-27
2088	Hg-loket	Stannade flera gånger	Ena fjäderfästet för strömavtagaren satt löst och löddes fast. En snöplog och en stege lagades också.	Peter och Thomas	Klart 2019-10-09
2089	Lokaltåget	De två sista vagnarna spårade ur i växeln vid banvaktarstugan	Hjulen rengjorda	Peter och Johan	Klart 2019-10-09
2090	Lokaltåget	Sista vagnen saknar en gallergrind	Ny gjord och fäst	Johan	Klart 2020-01-29
2091	Stoppbocken vid banvaktarstugan	Tvärbalken satt lös	Fastsatt	Simon	Klart 2019-10-09
2092	Lokaltåget	Spårade ur i V10	Rällsskarv vid V7 omlödd. Var ojämn	Peter och Johan	Klart 2019-10-16
2093	Hg-loket	Fastnade i luftledningen vid signalen på dubbelspåret	Strömavtagarskenan gjord buktigare	Thomas	Klart 2019-10-16
2094	Expresståget	Näst sista vagnen ur spår före korsningsväxeln lång väg	Boggierna hade fläkt ut. Limmades	Johan	Klart 2019-10-16
2095	Hg-loket	Stannade flera gånger	Z-trådens fäste omkonstruerat	Thomas	Klart 2019-10-20
2096	Luftledningen	Stolpe vid V4 stod snett.	Riktad och fastlödd	Johan	Klart 2019-10-27
2097	Timmertåget	Spårade ur flera gånger	Återställt, beror på 2087?	Peter	

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2098	Godståget	Stannade i uppførsbacken efter dubbelpårsbron	Körtråden vriden av sidotråd så en oxiderad sida kom ner	Johan	Klart 2019-10-23
2099	Godståget	Stannade i uppførsbacken efter dubbelpårsbron med havererad strömavtagare	Axeln under slitskenan bytt. Åtskillig injustering	Johan	Klart 2019-10-27
2100	Expresståget	Sista vagnens bälg lös	Limmad	Johan	Klart 2019-10-27
2101	Expresståget	Näst sista vagnen spårade ur	Stag i bakre boggien löst	Johan	Klart 2019-10-27
2102	Persontåget	Urspåring i V10	Dragstången på V10 av, hoplödd igen	Peter	Klart 2019-10-29
2103	D-loket	Löphjulet ur spår	Satt löst på axeln, fäst med Locktite	Thomas	Klart 2019-10-30
2104	Godståget	Ursparat i Hagalundstunnelmyningen	Ena tungan på växeln vid banvaktarstugan var för hög, nedbockad.	Johan	Klart 2019-11-01
2105	Rapidloket	Trasiga lödningar i boggierna	Lagade	Thomas	Klart 2019-11-03
2106	F-loket	Trasiga lödningar i boggierna	Lagade	Thomas	Klart 2019-11-03
2107	Expresståget	1:a vagnen trög	Bromsback låg till	Thomas	Klart 2019-11-03
2108	Expresståget	Trasig koppelbygel på vagn 2	Fastlödd	Thomas	Klart 2019-11-03
2109	Signalerna	Dubbelblink	Blinkkontakten putsad	Johan	Klart 2019-11-03
2110	F-loket	Grenslade växeln i Hagalundstunnelmyningen	Trasig spårlödning en bit in i Hagalundstunneln hoplödd	Thomas och Peter	Klart 2019-11-06
2111	F-loket	Stod inte jämnt på spåret	Fjäder saknades under ena boggien	Johan	Klart 2019-11-06
2112	Rapidloket	Trög strömavtagare	Tråd som låg emot en axel i fästet undanbockad	Johan	Klart 2019-11-06
2113	Hg-loket	Trög strömavtagare	Motionerad	Johan	Klart 2019-11-06
2114	Snälltåget	Trasig bälgram främst på första personvagnen	Hoplödd	Johan	Klart 2019-11-06
2115	Luftledningen	Nerriven övertråd under dubbelpårsbron	Skarvad	Simon	Klart 2019-11-06
2116	Snälltåget	Vagnar urspårade flera ggr			Har gått över
2117	Expresståget	1:a vagnen urspårade flera ggr	Boggiens överdel dremlad, tapplagren slipade, buffertfjäder flyttad, hjulaxlarna längdade, 1 boggie stabiliserad	Thomas	Klart 2019-11-20
2118	D-loket	Strömavtagaren hakade fast i luftledningen vid utfart kort väg	Luftledningen putsad och riktad. En stolpe flyttad	Johan	Klart 2019-11-10
2119	Rapidloket	Gick sakta	Bromsback låg till	Johan	Klart 2019-11-10
2120	Expresståget	Gick sakta	Hjulen längst fram och bak tog i boggien upptill. Dremlat. Hjulaxel för lång.	Johan	Klart 2019-11-10
2121	Växeln vid banvaktarstugan	Lade ej om till kort väg	Isolerskarv vid K11 glapp, bytt	Johan och John	Klart 2019-12-01
2122	Rapidloket	Urspåring i växeln i Hagalundstunnelmyningen	Återställt, spåret i tunneln justerat	Peter, Simon och Johan	Klart 2019-11-13
2123	Spårstängsel i lånaga vägens tunnlar	Trasiga lödningar	Åtgärdade	John	Klart 2019-11-13
2124	A-tågen	Bromsar för tidigt vid infart från dubbelpåret	Isolerskarv flyttad inåt	Johan	Klart 2019-11-13
2125	Expresståget	1:a vagnen urspårade ovanför reläerna	Två sliprar lösa, spåret för brett	Thomas	Klart 2019-11-17
2126	Pendeln	Dubbelblink	Blinkkontakten putsad	Johan	Klart 2019-11-17
2127	Expresståget	Vagn 2 har trasig bälg bak	Limmad	Johan	Klart 2019-11-20
2128	Expresståget	Vagn 3 tappade ett hjulpar	Ersatt med nytt med grövre axeltapp men mindre fläns	Johan	Klart 2019-11-24
2129	Expresståget	Vagn 3 har avflagad färg	Påmålat	Simon	Klart 2019-11-24
2130	D-loket	Stukad pantograf	Reparerad, nytt stag, riktad, slitskena jämnad, fjäder bytt till svagare	Thomas, Johan	Klart 2019-12-01
2131	Da-loket	Stukad pantograf	Avsliten Z-tråd bytt	Thomas	Klart 2019-11-27
2132	D- & Da-loken	Stukade pantografer, tog i tunneltaket i Hagalundstunneln	Luftledningen sänkt, mellanlägg fastsatt	Thomas och Johan	Klart 2019-11-29

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2133	F-loket	Välte i Hagalundstunnelmynningen			Har gått över
2134	Godståget	Tappade två sista vagnarna			Har gått över
2135	Godståget	Körde förbi P-platsen för lång väg	Stoppsträckan förlängd	Johan	Klart 2019-11-30
2136	Persontåget	Tjuvstartade från P-platsen för lång väg	Isolator glappade. Förbättrad	Johan	Klart 2019-11-30
2137	D-loket	Fastnade under dubbelpårsbron	Strömavtagarens form justerad. Ett löst stag löddes	Peter, Johan och Thomas	Klart 2019-12-04
2138	Luftledningen	D-loket hackar efter banvaktarstugan lång väg	Körtråden justerad	Thomas	Klart 2019-12-04
2139	Bortre tunnelmynningen på dubbelspåret	Belysningslampa trasig	Bytt	John	Klart 2019-12-04
2140	Växelmotor V10	Dragstången av	Bytt	Peter och Johan	Klart 2019-12-11
2141	Landskapet	Borden glipar vid körplatsen	Nya tvingar monteras	John	Klart 2019-12-18
2142	D-loket	Stannar lite här och där, främst där luftledningen går högt	Strömavtagaren rengjord, blånering under fjädertrådar avlägsnad	Peter och Johan	Klart 2019-12-18
2143	Rapidloket	Gick sakta, stannade helt	Lödningar i karossen omgjorda	Johan	Klart 2019-12-15
2144	Rapidloket	Utseende	Framändesskylt ersatt Förare limmad	Johan och Simon	Klart 2020-01-19
2145	Dg-loket	Stannar på K12	Lödningar under strömavtagarens slitskena omgjorda	Johan	Klart 2019-12-18
2146	Rapidloket	Stannar till efter enkelspårsbron lång väg (vagnarna bromsar)	Verkar bero på att den fjärde vagnen kärvar. Fjärde vagnen avställd	Johan	Klart 2020-01-12
2147	Landskapet	Glapp mellan borden vid A-tågens enkelspårsbro	Tvingar monterade	John	Klart 2019-12-18
2148	A-tågen	Hackar i Hagalundstunneln	Luftledningslödning omgjord	Johan	Klart 2019-12-22
2149	D-loket	Spårade ur i V8 och V10, i det senare fallet med alla hjul	Putsning av kontaktskenan framför banvaktarstugan, växeln kanske inte låg rätt	Peter och Johan	Klart 2019-12-29
2150	D-loket	Stannade lite varstans	Motorn fäst i länsled, strömavtagaren justerad, strömavtagarkabeln omlödd	Johan och Thomas	Klart 2020-01-05
2151	D-loket	Strömavtagaren studsar mot luftledningen	Z-tråden bytt, strömavtagaren gjord smalare på ena sidan	Johan och Thomas	Klart 2020-01-05
2152	Signal 12	Blinkar bara ibland	Signalreläet justerat	Johan	Klart 2020-01-03
2153	Rapidloket	Går trögt	Underredet justerat	Johan	Klart 2020-01-05
2154	Expresstågets tredje vagn	Spårar ur i Hagalundstunnelmynningen	Främre och bakre boggien justeras	Johan	Har gått över
2155	A-luftledningen vid banvaktarstugan	Avkörd	LAGAD	Thomas och Johan	Klart 2020-01-06
2156	Lokaltåget	Urspårat på första och andra startplatserna	Återställt	Peter	Klart 2020-01-10
2157	Expresstågets andra vagn	Spårar ur före korsningsväxeln	Tredje axeln glapp, gjord bredare med en bricka	Johan	Klart 2020-01-12
2158	Rapidloket	Lösa delar undertill	Fastsatta	Johan	Klart 2020-01-12
2159	Serviceväxel mitt bak	Glapp	Justerad	Johan	Klart 2020-01-12
2160	Rapidloket	Tappade kontakten med luftledningen vid dubbelpårsbron och före främre startplatsen	Strömavtagaren riktad i höjd och sidled. Löst stag fäst.	Peter & Johan	Klart 2020-01-15
2161	Lokaltåget	Spårade ur vid banvaktarstugan och mitt bak.	Finkan var felvänd och orsakade buffertöverlapp	Peter & Johan	Klart 2020-01-15
2162	A-ratten på körpulpeten	Kärvar när mässingsblecket tar i ratten. För dåligt fäst.	Fäst med bättre skruv	Peter	Klart 2020-02-07
2163	B-startknappen	Glappade	Justerad	Johan	Klart 2020-01-15
2164	Expresstågets tredje vagn	Första axeln spårar ur	Fjädringen justerad	Johan	Klart 2020-01-15

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2165	Luftledningen A-tågens långa väg	Övertråden av på två ställen före korsningsväxeln	Lagad	Johan	Klart 2020-01-15
2166	Rapidloket	Föraren saknas	Funnen och fastlimmad	Johan	Klart 2020-01-19
2167	Rapidloket	Gick sakta framåt, men inte bakåt	Hjulaxellager fastlött	Johan	Klart 2020-01-19
2168	Pendeln	Dubbelblink	Justerad	Johan	Klart 2020-01-22
2169	Luftledningen	För dåligt centrerad för B-tågen + A-tågens långa väg över reläerna	Omlödd	Johan och John	Klart 2020-01-22
2170	Luftledningen	Gjorde kortslutning av K7	Träbit inlimmad som isolering	Johan och John	Klart 2020-01-22
2171	A-tågen	Startade inte	Tungkontrollkontakter på V4 justerade	Johan	Klart 2020-01-22
2172	Hg-loket	Gick sakta och ryckigt	Strömavtagaren justerad och putsad. Kabeln omlödd. Loket smort. Pappisolering runt motorn justerad	Johan och John	Klart 2020-01-26
2173	Lokaltåget	Urspårat i V10 två gånger	Kontaktskena K17 putsad	Johan	Klart 2020-01-26
2174	Luftledningen	Utliggare för låg vid S14	Justerad	Johan	Klart 2020-01-26
2175	Luftledningen	Isolator omålad på bryggan	Målad	Johan	Klart 2020-01-26
2176	Rapidloket	Strömavtagare och koppelkrok strukade	Hoplött och riktat	Johan	Klart 2020-01-29
2177	F-loket	Tappade bakre löphjulet	Fastsatt igen	Johan	Klart 2020-02-09
2178	Lokaltågets finka	Urspårat i V10	Kåpan var felvänd	Johan	Klart 2020-02-02
2179	Rapidloket	Trög strömavtagare	Ögla ikrokad, snedstag löst	Johan	Klart 2020-02-09
2180	Persontåget	Sista vagnen ur spår	Smuts på hjulen avlägsnat	Johan	Klart 2020-02-09
2181	Expresståget	1:a vagnens bälgar färglösa på insidan	Målade med akvarellfärg	Simon	Klart 2020-02-09
2182	Pendeln	Ful blink	Blinkkontakten putsad med rundfil, ena blecket bockat och kontaktrycket höjt.	Johan	Klart 2020-02-16
2183	Lokaltåget	Gick ryckigt före stopplatsen kort väg	Luftledningen putsad	Johan	Klart 2020-02-09
2184	A-tågen	Förstärkningstråd på A-tågens bakre startplats kan vrida sig.	Ny stödtråd monterad	John	Klart 2020-02-12
2185	D-loket	Strömavtagaren fastnade i luftledningen mitt bak	Lossnat stag på strömavtagaren fäst	Johan	Klart 2020-02-16
2186	Expresståget	Bälgarna mellan vagn 1 & 2 glipade	Bälgkrokarna justerade	Johan	Klart 2020-02-16
2187	D-loket	Urspårat med 1:a löphjulet i V8	Återställt	Peter	Klart 2020-02-18
2188	Persontåget	Tappade två sista vagnarna	Koppekrokarna spända	Peter och Johan	Klart 2020-02-18
2189	Godståget	Tankvagnen urspårad i V10	Återställt	Peter	Klart 2020-02-20
2190	Lokaltåget	Urspårat i V10 som inte hade lagt om ordentligt	K17 putsad, relä R11 trimmat	Anders, John och Johan	Klart 2020-03-04
2191	Hg-loket	Gick sakta och ryckigt, startade inte	Hjul rengjorda, strömavtagaraxellagren motionerade, slit-skenan rengjord, tråd lödd mellan boggie och chassi	Johan och Peter	Klart 2020-03-08
2192	D-loket	Urspårat med i V10 med låst mekanik	Främre snäckväxeln spänd, dess lager smort	Johan	Klart 2020-03-08
2193	Godståget	Första finkans koppelkrok lös	Lödd	Johan	Klart 2020-03-08
2194	Lokaltåget	Urspårat	Bakre axeln i första finkan satt snett	Johan	Klart 2020-03-08
2195	Lokaltåget	Saxgrind saknas på sista vagnen	Ny gjord och fäst	Johan	Klart 2020-03-22
2196	Pendeln	Ful blink	Blinkkontakten putsad med smärgel, justerad.	Johan	Klart 2020-03-08
2197	Hg-loket	Tappade kontakten med luftledningen vid flera tillfällen	Strömavtagaren justerad. Kunde haka upp sig i en led under slit-skenan	Johan och Peter	Klart 2020-03-11
2198	Lokaltåget	Urspårat framför kulissen	Främre boggien i första persontåget drog snett, fjädern justerad	Johan	Klart 2020-03-11

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2199	Luftledningen	B-tågs-stolpe i tunneln mot dubbelspåret avbruten	Reparerad	Johan	Klart 2020-03-11
2200	Pendeln	Ful blink	Blinkkontaktens fosforbrons bytt mot silver	Johan	Klart 2020-06-10
2201	Lokaltåget	Buffertplatta lös på sista vagnen	Fastlödd	Johan	Klart 2020-03-27
2202	Hg-loket	Strömvavgaren rasade ihop för att ena axeln i fästet gått sönder	Ny axel pålödd den gamla, strömvavgaren och Z-tråden justerade	Johan	Klart 2020-04-08
2203	Persontåget	Sista vagnen ur spår flera gånger, sista hjulaxeln tappad	Lös lödning på boggien fixad. Fjädringen justerad. Fotsteg flyttat	Johan	Klart 2020-04-02
2204	Lokaltågets finka	Kåpan lös	Fästet limmat	Johan	Klart 2020-04-02
2205	Hg-loket	Lade bara om V10 till hälften	Kontaktskena K17 putsad	Johan	Klart 2020-04-02
2206	Persontåget	Gnisslar	Loket smort	Johan	Klart 2020-04-08
2207	RC-loket	Släpskorna gav inte kontakt	Justerade	Johan	Klart 2020-04-02
2208	RC-loket	Kåpan bränd			
2209	Luftledningen	Inte delningsbar på A-spåret	Krokar inlödda, vid X-växeln och före luftledningsbryggan, H borttaget efter dubbelsp-bron, körtrådsskarv flyttad	Johan	Klart 2020-04-15
2210	Hg-loket	Stannar i K12-kurvan lång väg	Snöplog ombockad, hindrade boggien	Johan	Klart 2020-04-15
2211	Tall vid bortre tunnelmynningen	Många trasiga grenar			
2212	Rapidloket	Ur spår vid första växeln efter tunneln lång väg	Smuts på hjulen avlägsnat	Johan	Klart 2020-04-22
2213	Rapidloket	Tappade luftledningstråden strax före X-växeln lång väg	Körtråden kortad för att komma mera mitt över spåret	Johan	Klart 2020-04-22
2214	Timmerståget	Lämstång lös på kolvagnen	Limmad	Johan	Klart 2020-04-22
2215	Draperierna	Repor, trasiga sömmar och öljetter	Lagade men inte tvättade	Johan	Klart 2020-05-06
2216	D-loket	Ur spår framför hjulvätten	Trasig spårskarv omlödd	Johan	Klart 2020-05-13
2217	Da-loket	Ur spår framför hjulvätten	Serviceväxeln justerad	Johan	Klart 2020-05-13
2218	Signalen framför kulissen	Blinkade bara ibland	Glidytor rensade på kärvande relä	Johan	Klart 2020-05-13
2219	RC-loket	Högg till i luftledningen framför banvaktarstugan	Stödtråd justerad	Johan	Klart 2020-05-13
2220	Sista vagnen i persontåget	Tappade sista hjulparet	Trasig lödning i boggien reparerad	Johan	Klart 2020-05-20
2221	A-spaken på baksidan	Glappar	Justerad	Johan	Klart 2020-05-20
2222	Trådarna som håller körbanelen baktill	Ena trasig	Bytt	Johan	Klart 2020-05-20
2223	Signallamporna	Glappar när man drar fram väskvagnen	Kontaktsockeln för sladden till banan justerad	Johan	Klart 2020-05-27
2224	Lokaltågets sista vagn	Spårade ur efter startplatsen och grenslade växeln framför kulissen	Kopplet till vagnen framför gjort mindre tajt. Koppelkroken på vagn 2 kunde haka i detaljer på vagn 3.	Johan	Klart 2020-06-17
2225	Trästag under stickspåret ovanför reläerna	Satt löst	Fäst	Johan	Klart 2020-06-03
2226	Rapidloket	Stannade baktill	Löst ben i strömvavgaren fastlöst vid sin axel	Johan	Klart 2020-06-03
2227	Lokaltågets första vagn	Saknar ett fotsteg i framändan			
2228	Hg-loket	Grenslade luftledningen i hopgningen framför banvaktarstugan	Stödtrådarna justerade, luftledningen spänd lite mer	Johan	Klart 2020-06-10
2229	D-loket	Kör gärna förbi stoppsträckan lång väg, när det är varmt	Stoppsträckan förlängd	Johan	Klart 2020-06-10
2230	Skycket ovanför körreglaggen	Öljett saknas	Ny isatt	Johan	Klart 2020-06-17
2231	Kulissen	Lös bit funnen			
2232	F-loket	Trappstege lös	Fastlödd	Johan	Klart 2020-06-17

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2233	D-loket	Kör gärna förbi stoppsträckan kort väg, när det är varmt	Stoppsträckan förlängd	Johan	Klart 2020-06-17
2234	Hg-loket	Stannade i början av tunneln lång väg	Hjulen rengjorda	Johan	Klart 2020-07-01
2235	Signal 14 på dubbelspåret	Visade rött i stället för grönt + vitt	Relä R15, nedersta vänstra blecket trimmat	Johan	Klart 2020-07-01
2236	Da-loket	Tappade tråden vid startplatsen för lång väg	Bortre isolatorn i luftledningen justerad så den ej kan vridas	Johan	Klart 2020-07-08
2237	Hg-loket	Stannade i backen upp mot startplatsen kort väg	Spåret och lokets hjul putsade	Johan	Klart 2020-07-08
2238	Uppförsbacken mot startplatsen kort väg	Gammal isolerad kontaktskena ej i bruk, bör kortslutas.			
2239	Lokaltåget	Vagnarna gungade mitt bak	Spåret justerat i höjdled vid V7 och hjulvätten	Johan	Klart 2020-07-08
2240	Rapidloket	Trög strömvtagare	Pantografbenen osymmetriska. Åtgärdat	Johan	Klart 2020-07-15
2241	Expresståget	Sista vagnen krånglar	Smuts på hjulen bortskrapat, äv buffertar smutsrensade, koppelbygeln fäst och riktad	Johan	Klart 2020-07-22
2242	Rapidloket	Stannar här och var	Glapp i kontakten för sladden från strömvtagaren	Johan	Klart 2020-07-22
2243	Luftledningen	Lossnade från första utliggaren efter dubbelspårsbron på A-spåret	Fastlödd igen, lödningen målåd.	Johan	Klart 2020-07-22
2244	Hg-loket	Strömvtagaren tilltufsad	Formen återställd. Z-gaffeln bytt mot en traditionell Z-tråd.	Johan och Peter	Klart 2020-08-04
2245	Snälltåget	Sista vagnen saknar två luftventiler på taket. Även färgskador			
2246	Snälltåget	Sista vagnens främre inre buffert är stel. Den kan få vagnen framför att spåra ur			
2247	Vagnarna	Lösa detaljer	Några fastlödda	Johan	Klart 2020-08-04
2248	F-loket	Främre löphjulet ur efter V4	Spåret justerat, för smalt	Johan	Klart 2020-08-12
2249	Expresståget	Bålgarna mellan vagn 1 & 2 glipar	Justeras mot 11-mm mallar	Johan	Klart 2020-09-16
2250	Expresståget	Sista vagnens första boggie spårar lätt ur	Rörligheten i boggiens ram hindras av buffertarnas tryckfjädrar. Justerat Bromsklotsar o.dyl. låg emot hjulbanor	Johan	Klart 2020-08-19
2251	Hg-loket	Gnistor i lagren i strömvtagarfästet	Spännfjäder som leder ström och ökar lagertrycket lite monterad på ena axeln	Johan	Klart 2020-09-16
2252	Hg-loket	Stannade i första kurvan i tunneln lång väg	Hindrande lödoppa på en isolator på lokets tak bortskavd	Johan	Klart 2020-09-09
2253	Hg-loket	Saknar en snöplog bak	Ny tillverkad och monterad	Johan	Klart 2020-10-04
2254	Expresståget	Vita fläckar på bakersta vagnens främre bälg	Svartmålat med akvarellfärg	Johan	Klart 2020-09-23
2255	Växel V4	Kuggdrevet låst	Klämman som håller ihop kuggaxlarna spänd	Johan	Klart 2020-09-23
2256	Hg-loket	Gick sakta och ryckigt	Tråd mellan slitskena och pantograf i strömvtagaren bytt	Johan	Klart 2020-10-04
2257	D-loket	Hållaren för löphjul och bromsbackar satt lös	Fastlödd	Johan	Klart 2020-10-11
2258	Expresståget	Sista vagnens första axel klättrar på stickspårsväxeln över reläerna	Lös spårbit i hjärtstycket i växel V7 fastlödd	Johan	Klart 2020-10-21
2259	Expresståget	Sista vagnens första axel klättrar på stickspårsväxeln över reläerna	Stum buffert och trögt hjulpar åtgärdade	Johan	Klart 2020-10-21
2260	Rapidloket	Strömvtagaren hakar i någonstans	Två isolerskarvar rättvridna, en i vardera tunnelmynningen	Johan	Klart 2020-10-21

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2261	Signalen på dubbelspåret	Ingen vit blink	Löst bleck i signalreläet fastlött	Johan	Klart 2020-10-21
2262	Hg-loket	Stannade på dubbelspåret före bron	En led i pantografen justerad	Johan	Klart 2020-10-21
2263	Hg-loket	Stannade framför kulissen	En axel i störmavtagarfästet justerad	Johan	Klart 2020-10-30
2264	Hg-loket	Fastnade i kycklingnätet lång väg	Strörmavtagaren om riktad	Johan	Klart 2020-10-30
2265	Rapidloket	Strörmavtagern studsade i utliggaren på andra stolpen efter Hagalundstunneln	Utliggaren lätt nerbockad	Johan	Klart 2020-10-30
2266	Persontåget	Sista vagnen sista boggien ur spår i tunneln lång väg	Smuts på hjulen avlägsnat	Johan	Klart 2020-10-30
2267	Timmertåget	2 lasthållarstänger lösa	Fästa	Johan	Klart 2020-11-04
2268	Snälltåget	Bakre bälgen i vagn 1 trasig	Limmad	Johan	Klart 2020-11-04
2269	Snälltåget	Löst fotsteg på gröna godsfinan	Lött	Johan	Klart 2020-11-04
2270	Hg-loket	hakade i utliggaren på 2:a stolpen före bryggan på dubbelspåret	Strörmavtagaren omriktad	Johan	Klart 2020-11-18
2271	Hg-loket	hakade i utliggaren på 2:a stolpen före bryggan på dubbelspåret	Ojämnhet i luftledningen bortslipad	Johan	Klart 2020-11-04
2272	Luftledningen	Av strax efter B-startplatsen kort väg	Hoplödd	Johan	Klart 2020-11-11
2273	Hg-loket	Strörmavtagaren skadat av luftledningsbrott	Hopsatt och intrimmad, Z-tråden kärvade.	Johan	Klart 2020-11-18
2274	Lokaltåget	2 sista vagnarna tappade	Koppelkrokarna spända	Johan	Klart 2020-11-18
2275	Snälltåget	Främre boggien på första personvagnen hakade i fotsteg	Fotstegets fäste omgjort	Johan	Klart 2020-11-25
2276	Hg-loket	Hackade i tunneln framför publiken	Luftledningen putsad	Johan	Klart 2020-12-02
2277	Hg-loket	Strörmavtagaren hakade i 2:a utliggaren efter mynningen på dubbelspåret	Stödtråd justerad	Johan	Klart 2020-12-10
2278	Persontåget	Sista vagnen spårade ur	Smutsiga hjul tvättade	Johan	Klart 2020-12-10
2279	Expresståget	Sista vagnen spårade ur	För brett spår vid röda bordslampan på B-spåret	Johan	Klart 2020-12-10
2280	Expresståget	Sista vagnen spårade ur	Fjäder i främre boggien felinställd	Johan	Klart 2020-12-10
2281	Da-loket	Strörmavtagarna slitna	Översyn	Johan	Klart 2020-12-16
2282	Da-loket	Tappade tråden i tunneln lång väg vid bromssträckans början	Luftledningsstråden inbockad mot spårmit	Johan	Klart 2020-12-16
2283	Hg-loket	Ett underben i strörmavtagaren gick av på mitten.	Spjälät	Johan	Klart 2020-12-29
2284	Da-loket	Trappstege lös	Fäst	Johan	Klart 2020-12-16
2285	Da-loket	Gick sakta	Lödning i loket reparerad	Johan	Klart 2020-12-16
2286	Signalen på dubbelspåret	Visar rött plus gul blink efter Hg-loket passerat	Kontaktskenan putsad	Johan	Klart 2020-12-29
2287	D-loket	Stannar här och var	Främre snäckväxeln spänd över mekanik justerad och smord, främre löphjulens spårvidd ökad.	Johan	Klart 2021-02-10
2288	D-loket	Spårar ur	Hållaren för löphjul och bromsbackar satt lös, mekaniken låste sig, löst löphjul limmat	Johan	Klart 2021-02-17
2289	Expresståget	Lös detalj i sista vagnens främre boggie	Limmad	Johan	Klart 2020-12-23
2290	Rapidloket	Lös detalj i bakre boggien	Lödd	Johan	Klart 2020-12-23
2291	Expresståget	Sista boggien i sista vagnen spårar ur före X-växeln	Smuts på ett hjul i denna boggie	Johan	Klart 2021-01-26
2292	Da-loket	Fastnar ofta under dubbelspårsbron	Stödtråd under bron förlängd	Johan	Klart 2021--01-20

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2293	Hg-loket	Ena boggien åt upp busk-smolk	Kuggväxeln rensad	Johan	Klart 2021--01-20
2294	Hg-loket	Kåpan för tajt	Bakre snöplogsfästet åtgärdat	Johan	Klart 2021--01-20
2295	Hg-loket	Ena bakre snöplogen lös	Nytt fäste konstruerat	Johan	Klart 2021-02-24
2296	Hg-loket	Stannar här och var	Slitskenan riktad	Johan	Klart 2021-01-26
2297	Dg-loket och D-loket	Spårar ur i Hagalundstunneln	Spåret för brett	Johan	Klart 2021-02-17
2298	Hg-loket	Fastnade i 1:a stolpen efter att ha kört under dubbelspårsbron	Tråden justerad på utliggaren	Johan	Klart 2021-02-03
2299	Utliggare på första stolpen lång väg efter dubbelsp-bron	Diagonalstaget sitter löst			
2300	Hg-loket	Fastnade i sista stolpen före bryggan på dubbelspåret	Lös isolator påträdd	Johan	Klart 2021-02-03
2301	Hg-loket	Bommade luftledningen och hakade fast i ojämnheter	Knäled i strömvtagaren hade hoppat ur	Johan	Klart 2021-02-03
2302	Pendeln	Stannade	Kontakterna putsade	Johan	Klart 2021-02-03
2303	Expresståget	Ursparning	Stag i sista vagnens sista boggie fastlött	Johan	Klart 2021-02-03
2304	A-luftledningen lång väg vid X-växeln	Tråd lossnade från utliggaren Sytråd av	Tråden fäst vid utliggaren igen Sytråden lagad	Johan	Klart 2021-02-24
2305	D-loket	Trasslade in sig i övertråd framför signalen vid bvstugan	Sytråden lagad	Johan	Klart 2021-02-03
2306	Da-loket	Trasslade in sig i övertråd efter signalen på dubbelspåret	Sytråden lagad	Johan	Klart 2021-02-24
2307	Rapidloket	Trasslade in sig i övertråd på dubbelspåret före tunnelmynningen	Övertråden utbytt	Johan	Klart 2021-02-10
2308	D-loket	Spårade ur i tunneln lång väg	Spåret för brett	Johan	Klart 2021-02-17
2309	D-loket	Strömvtagaren bakåtvikt i tunneln lång väg	Två trasiga lödningar på strömvtagaren lagade	Johan	Klart 2021-02-17
2310	Expresståget	Mittenvagnen ur spår i Hagalundstunnelmynningen	Lös boggiefjäder och koppelbygel fastlödda	Johan	Klart 2021-02-17
2311	Expresståget	Sista vagnen ur spår i Hagalundstunnelmynningen	Smuts avlägsnad, boggien justerad	Johan	Klart 2021-02-24
2312	Landskapet	Hål i berget efter armbåge framför dubbelspårsbron	Vitlimmat, målning och förstärkning behövs	Johan	
2313	Lokaltåget	Ursparat på dubbelspåret efter signalen	Smuts på finkans bakre hjulpar avlägsnat	Johan	Klart 2021-03-03
2314	F-loket	Rev ner luftledningen vid sista stolpen före X-växeln lång väg	Luftledningen hopkrokad igen	Johan	Klart 2021-03-10
2315	RC-loket	Grenslade B-luftledningen på dubbelspåret framför banvaktarstugan	Spännfjädern i tunneln spänd, trådarna vid bvst justerade	Johan	Klart 2021-03-10
2316	Rapidloket	Service på bakre strömvtagaren, den som inte används.	Z-tråd bytt, lödningar lagade	Johan	Klart 2021-03-29
2317	Persontåget	Sista vagnen ur spår i tunneln framför publiken	Fjädring spänd. Koppeltrådsfäste borttaget	Johan	Klart 2021-04-09
2318	Persontåget	Sista vagnen. Bakändan saknar koppeltråd			
2319	D-loket	Fastnade i kycklingnätet lång väg	Kycklingnätet undanböckat	Johan	Klart 2021-04-09
2320	Rapidloket	En nummerskylt saknas	Ny gjord och fäst	Johan	Klart 2021-04-21
2321	F-loket	Service på främre strömvtagaren, den som inte används.	Spännfjädern kortad en aning	Johan	Klart 2021-04-16
2322	F-loket	Fastnade i luftledningen vid korsingsväxeln	Led i strömvtagaren justerad	Johan	Klart 2021-04-16
2323	F-loket	Fastnade i luftledningen vid tunnelmynningen lång väg	Luftledningen hopkrokad igen, dragfjäder spänd	Johan	Klart 2021-04-16
2324	Luftledning	Utliggare trasig på första stolpen efter tunnelmynningen lång väg			

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
2325	Hg-loket	Går sakta pga glapp i lagren i strömvagnarfästet	Ny släptråd monterad och målrad	Johan	Klart 2021-06-07
2326	Hg-loket	Stannar pga att strömvagnar-slitskenan viks bakåt	Slitskenan görs mer stum	Johan	Klart 2021-05-05
2327	Växel 10	Kan studsas pga lös bakelitplatta	Bakelitplattan fäst bättre	Johan	Klart 2021-05-05
2328	Persontåget	Sista vagnen ur spår i tunneln framför publiken	Lagerbox rensad på smuts som hindrade ett hjul att nå ner till spåret.	Johan	Klart 2021-05-05
2329	Dg-loket	Stannar till och går dåligt som A-tåg i landskapet lång väg	Kontaktfjädrer pålödd i en av strömvagnararens knäleder.		
2330	Landskapet	Glappkontakter till följd av vårvärmen	Kontaktbleck motionerade		Har gått över
2331	Landskapet	Mässingssprint felviden i bordsskarv	Rättviden	Johan	Klart 2021-05-12
2332	D-loket	Strömvagnararen når inte upp	Z-tråd justerad	Johan	Klart 2021-05-25
2333	B-tågen	Går sakta i landskapet			Har gått över
2334	D-loket	Saktar till på dubbelspårsbron	Loket gör kortis mot säkerhetsrälerna. Tillfälligt löst genom att fästa dem	Johan	Klart 2021-06-02
2335	Da-loket	Gnistrar på dubbelspårsbron	Bakre löphjulets upphängning upp-och-nervänd	Johan	Klart 2021-06-02
2336	Ralid-loket	Nuddar säkerhetsräler på dubbelspårsbron	Framre snögallret filat ett par tiondelar	Johan	Klart 2021-06-02
2337	F-loket	Nuddar säkerhetsräler på dubbelspårsbron	Framre löphjulsstället justerat	Johan	Klart 2021-06-02
2338	Dg-loket	Ena blindhjulshållaren lös	Limmad med Araldit	Johan	Klart 2021-06-21
2339	D-loket	Saktar till på dubbelspårsbron	Fästet för bakre löphjulet hade lossnat och fästes samt justerades	Johan	Klart 2021-06-16
2340	Hg-loket	Strömvagnararen kunde fastna i nedtryckt läge	Strömvagnararfästen justerats	Johan	Klart 2021-06-16
2341	Luftledningen	Sytrådar saknas på A-spåret vid dubbelspårsbron	Nya monterade	Johan	Klart 2021-06-16
2342	D-loket	Framre strömvagnararen trasig	Lödd och justerad	Johan	Klart 2021-06-21
2343	D-loket	Brummar och rycker	Mellanaxelns fjädring ändrad. Koppelstängerna trimmade. Gammal stödtråd för kopplet borttagen	Johan	Klart 2021-07-22
2344	Rapidloket	Strömvagnararen lutade bakåt	Riktad	Johan	Klart 2021-07-05
2345	D-loket	Fastnade under dubbelspårsbron	Strömvagnararen justerad så den kan gå lägre	Johan	Klart 2021-07-22
2346	Hg-loket	Bakre kuggdrevet låser sig			
2347	D-loket	Tutan på taket saknas			
2348	D-loket	Stannade här och var	Strömvagnararen justerad	Johan	Klart 2021-07-28